

Bennes amovibles pour Ferrailleurs - Série 8



Bennes amovibles pour Ferrailleurs - Série 8

► Détails et avantages

Les bennes Série 8 ont été développées pour répondre aux besoins spécifiques des ferrailleurs d'une benne lourde et résistante

- Renforts verticaux rapprochés coté porte pour favoriser la résistance

- Cornières de renfort sur tout le pourtour de la benne

- 4 charnières triples, graissées et indégondables par porte



- Double verrouillage des portes arrières

- 3 Verrouillages avec ratrappage de jeu par porte



- Manette indégondable de levier de verrouillage de porte



- Cornières de renfort dans le fond de la benne

Bennes amovibles pour Ferrailleurs - Série 8

▀ Détails et avantages




• Echelle aux normes

• IPN de 180 sur la hauteur de la benne



• Tôles martyr latérales de benne (protection pour le grappin)

• Poutre transversale intérieure pour renfort face avant



• Tôle martyr intérieure de benne (protection grappin de grue)

Bennes amovibles pour Ferrailleurs- Série 8

Dimensions Bennes Série 8

Volumes	Dimensions utiles (L x l x H) en mm	Epaisseur acier Fond	Epaisseur acier Face avant et portes	Poids en Kg	Nombre de renfort verticaux par ridelle
30 m ³	6000 x 2380 x 2100	5 mm	3 mm	3570	12
32 m ³	6500 x 2380 x 2100	5 mm	3 mm	3770	12
38 m ³	7000 x 2380 x 2300	5 mm	3 mm	4245	14
42 m ³	7500 x 2380 x 2400	5 mm	3 mm	4480	15

Caractéristiques

- Type d'acier :
 - Fond : Acier S650
 - Portes : HARDOX 450 (ou équivalent)
 - Ridelles et face avant : Acier S355
- IPN sous plancher et face avant: 180
- Soudures continues intérieures et extérieures au dessus du plancher
- Diamètre de l'anneau de prehension : 60 mm
- Renforts supérieurs sur ridelles en face avant en UPN 120 mm
- Renforts verticaux des ridelles : 100x40x3
- Profils transversaux sous chassis :80x40x3
- Renforts transversaux au pas de 600 mm
- Nombre de renforts longitudinaux sous chassis : 3
- Profils de renforts longitudinaux sous chassis en tôles pliées en U 80x40x3
- Renforts verticaux de porte extérieure en UPN 220
- Renforts verticaux sur porte arrière en tole pliée 80x40x3
- Cornières de renforts sur le dessus des ridelles de la face avant et des portes 40x40x4
- 5 Cornières de renforts sur le fond de la benne
- 3 tôles martyrs intérieures grand format
- Poutre de renfort intérieure transversale
- Déverrouillage de sécurité latéral (manipulation hors de l'aire d'ouverture de la porte)
- 4 charnières TRIPLES , GRAISSEES et INDEGONDABLES par porte
- 3 verrous pour rattrapage de jeux sur la hauteur de la porte
- 2 échelles (face avant et porte)

Options

- Autres épaisseurs de tôles, Vé de grue, peinture bi-ton, tole de publicité sur les ridelles