

Compacteur monobloc à godet pour déchetterie sans quai KA-1



Avantages

- Possibilité d'implantation dans une déchetterie sans quai (économie d'investissement, flexibilité)
- Adaptation aisée sur tous les terrains
- Une seule machine pour 3 fonctions : Chargement, Compactage et transport
- Le système permet au responsable de contrôler le tri avant basculement dans le compacteur
- Réduction importante des coûts de transport grâce à la compaction

Compacteur monobloc KA-1

Détails











Utilisations

- Il permet de collecter les déchets (auget 1900 x 1540 mm) dans les déchetteries sans quai
- Avec un godet de 4m³, ce compacteur évite l'utilisation d'un quai de déchargement.,





:	MODELES	m³	А	В	С	D	E	F	G	Н	I	J	Poids kg
	KA-1 / 17	17	6000	2570	3245	2550	2550	1050	2435	1900	1540	8333	5440
	KA-1 / 20	20	6500	2570	3745	2550	2550	1050	2435	1900	1540	8833	5600
	KA-1 / 23	23	7000	2570	4245	2550	2550	1050	2435	1900	1540	9333	5920

Poids du godet : 380kg

Caractéristiques

• Force maximale de compaction : 32 Tonnes

• Pression hydraulique maxi : 230 bars

Capacité d'absorbation : 38m³/h

• Durée du cycle de compaction : 38 secondes

• Equipement électrique :

• Tension : 380 Volts triphasé

• Fréquence : 50 Hz

• Puissance: 5,5 Kw (7,5 avec godet)

- Capacité du réservoir hydraulique : 71 L (80 Litres avec godet)
- Dimensions de la chambre de compaction : 1540 x 1900 mm
- Capacité de la chambre de compaction: 1,46 m³

Capacité de la trémie: 4,6 m³

• Pénétration du bouclier: 270 mm

• Dimensions du bouclier: Long: 1900 x Hauteur : 500 mm

• Pression sur le bouclier: 3,4 Kg/cm²

• Dimensions du godet : 2200 x 2005 x 800 (Hauteur moyenne)

• Volume du godet : 3,5m3

Options

• Chemins de roulement, commande à distance, Grille latérales de sécurité



Z.A., rue des Peupliers - BP 27 - 77590 BOIS LE ROI (France)

Tél. :01 60 69 68 66 - Télécopie : 01 60 69 64 25 - email : contact@gillard-sas.fr - **Site : www.gillard-sas.fr**S.A.S AU CAPITAL DE 1.000.000 € - RC MELUN B 906 850 268 - SIRET 906 850 268 00028 - APE 3320A - N° T.V.A. FR 61 906 850 268