

 **Bacs roulants**
de 120 litres à 1100 litres



-  Tous modèles et capacités disponibles
-  Robustesse
-  Excellent rapport qualité / prix

Bac roulant 120L premium



CARACTÉRISTIQUES

Volume : 120L

Dimensions : 550 x 480 x 964 mm

Poids : environ 9 kg

Matière : PEHD, UV stabilisé, résistant à la hausse et baisse des températures

Roues : 2 roues en caoutchouc marqué B200

Normes : Certificats européens



AVANTAGES DU PRODUIT


Roues : pièces métalliques galvanisées et protégées contre la corrosion

Collerette renforcée: structure en nid d'abeille et peigne supplémentaire pour une meilleure résistance lors du vidage

Ouverture double lèvre

Intérieur lisse

Emplacement puce d'identification



OPTIONS DISPONIBLES

- Opercule (papier, verre, emballage, etc.)
- Pédale d'ouverture
- Serrure automatique ou manuelle
- Réduction sonore
- Marquage
- Coloris disponibles :



Bac roulant 140L premium



CARACTÉRISTIQUES

Volume : 140L

Dimensions : 550 x 480 x 1055 mm

Poids : environ 10.2 kg

Matière : PEHD, UV stabilisé, résistant à la hausse et baisse des températures

Roues : 2 roues en caoutchouc marquage B200

Normes : Certificats européens



AVANTAGES DU PRODUIT


Roues : pièces métalliques galvanisées et protégées contre la corrosion

Collerette renforcée: structure en nid d'abeille et peigne supplémentaire pour une meilleure résistance lors du vidage

Ouverture double lèvre

Intérieur lisse

Emplacement puce d'identification



OPTIONS DISPONIBLES

- Opercule (papier, verre, emballage, etc.)
- Pédale d'ouverture
- Serrure automatique ou manuelle
- Réduction sonore
- Marquage
- Coloris disponibles :



Bac roulant 240L premium



CARACTÉRISTIQUES

Volume : 240L

Dimensions : 735 x 578 x 1080 mm

Poids : environ 12.9 kg

Matière : PEHD, UV stabilisé, résistant à la hausse et baisse des températures

Roues : 2 roues en caoutchouc marquage B200

Normes : Certificats européens



AVANTAGES DU PRODUIT

Roues : pièces métalliques galvanisées et protégées contre la corrosion

Collerette renforcée: structure en nid d'abeille et peigne supplémentaire pour une meilleure résistance lors du vidage

Ouverture double lèvre

Intérieur lisse

Emplacement puce d'identification



OPTIONS DISPONIBLES

- Opercule (papier, verre, emballage, etc.)
- Pédale d'ouverture
- Serrure automatique ou manuelle
- Réduction sonore
- Marquage
- Coloris disponibles :



Bac roulant 360L premium



CARACTÉRISTIQUES

Volume : 360L

Dimensions : 880 x 596 x 1098 mm

Poids : environ 15.4 kg

Matière : PEHD, UV stabilisé, résistant à la hausse et baisse des températures

Roues : 2 roues en caoutchouc marqué B200

Normes : Certificats européens



AVANTAGES DU PRODUIT

Roues : pièces métalliques galvanisées et protégées contre la corrosion

Collerette renforcée: structure en nid d'abeille et peigne supplémentaire pour une meilleure résistance lors du vidage

Ouverture double lèvre

Intérieur lisse

Emplacement puce d'identification



OPTIONS DISPONIBLES

- Opercule (papier, verre, emballage, etc.)
- Pédale d'ouverture
- Serrure automatique ou manuelle
- Réduction sonore
- Marquage
- Coloris disponibles :



Bac roulant 660L premium



CARACTÉRISTIQUES

Volume : 660L

Dimensions : 1370 x 778 x 1228 mm

Poids : environ 38 kg

Matière : PEHD, UV stabilisé, résistant à la hausse et baisse des températures

Roues : 4 roues en caoutchouc marquage B200

Normes : Certificats européens



AVANTAGES DU PRODUIT

Roues : pièces métalliques galvanisées et protégées contre la corrosion

Tourillons renforcés : renforts métalliques

Collerette renforcée : structure en nid d'abeille et peigne supplémentaire pour une meilleure résistance lors du vidage

Ouverture double levre


Intérieur lisse

Bouchon de vidange

Emplacement puce d'identification

OPTIONS DISPONIBLES

- Opercule (papier, verre, emballage, etc.)
- Pédale d'ouverture
- Serrure automatique ou manuelle
- Réduction sonore
- Marquage
- Coloris disponibles :



Bac roulant 770L premium



CARACTÉRISTIQUES

Volume : 770L

Dimensions : 1370 x 778 x 1365 mm

Poids : environ 40 kg

Matière : PEHD, UV stabilisé, résistant à la hausse et baisse des températures

Roues : 4 roues en caoutchouc marquage B200

Normes : Certificats européens



AVANTAGES DU PRODUIT

Roues : pièces métalliques galvanisées et protégées contre la corrosion

Tourillons renforcés : renforts métalliques

Collerette renforcée : structure en nid d'abeille et peigne supplémentaire pour une meilleure résistance lors du vidage

Ouverture double lèvre


Intérieur lisse

Bouchon de vidange

Emplacement puce d'identification

OPTIONS DISPONIBLES

- Opercule (papier, verre, emballage, etc.)
- Pédale d'ouverture
- Serrure automatique ou manuelle
- Réduction sonore
- Marquage
- Coloris disponibles :



Bac roulant 1100L premium



CARACTÉRISTIQUES

Volume : 1100L

Dimensions : 1370 x 1070 x 1344 mm

Poids : environ 46 kg

Matière : PEHD, UV stabilisé, résistant à la hausse et baisse des températures

Roues : 4 roues en caoutchouc marquage B200

Normes : Certificats européens



AVANTAGES DU PRODUIT

Roues : pièces métalliques galvanisées et protégées contre la corrosion

Tourillons renforcés : renforts métalliques

Collerette renforcée : structure en nid d'abeille et peigne supplémentaire pour une meilleure résistance lors du vidage

Ouverture double lèvre



Intérieur lisse

Bouchon de vidage

Emplacement puce d'identification

OPTIONS DISPONIBLES

- Opercule (papier, verre, emballage, etc.)
- Pédale d'ouverture
- Serrure automatique ou manuelle
- Réduction sonore
- Marquage
- Coloris disponibles :



BAK 
environnement

GILLARD
CONSTRUCTEUR

Z.A., rue des Peupliers - BP 27 - 77590 BOIS LE ROI (France)

Tél. : +33 (0)1 60 69 68 66 - email : contact@gillard-sas.fr - Site : www.gillard-sas.fr