


Compacteur Monobloc « ORK MK3 »

sur Réhausseur « DOK » pour mise à quai

Matériel Breveté



- ▶ **Ferraille**
- ▶ **Bois, Palettes**
- ▶ **Encombrants...**



Compacteur Monobloc « ORK MK3 » sur réhausseur « DOK » pour mise à quai

Quelques Installations :

Haut de Quai



Haut de Quai avec VIDOK



Bas de Quai



Haut de Quai avec déversoir



Bas de Quai




Haut de Quai avec trappe coulissante



Compacteur Monobloc « ORK MK3 » sur réhausseur « DOK » pour mise à quai

Plan de principe:



Caractéristiques Compacteur :

- Capacité de 30m³
- Dimensions de l'auget : 2300 x 1650 mm
- Pression de compaction : 56 tonnes
- 2 vérins hydrauliques de pelle
- 2 vérins hydrauliques de levage du godet
- Pression hydraulique maxi : 230 bars
- Acier S235 épaisseur :
 - Cotés et toit : 3 mm
 - Fond : 4 mm
- Auget en acier haute résistance 410 brinels
- Volume par cycle : 5 m³
- Temps de cycle de la porte : 30 secondes
- Temps de cycle de la pelle : 60 secondes
- Hauteur de chargement : 1050 /1200 mm
- Toit ouvrant pour faciliter le vidage
- Tension moteur : Tri 380 V
- Moteur : 5,5 Kw
- Poids à vide : 6 tonnes

Caractéristiques réhausseur :

- Hauteur variable selon hauteur de quai

Compacteur Monobloc « ORK MK3 » sur réhausseur « DOK » pour mise à quai

Options :

Joint d'étanchéité sur porte arrière
Double préhension avec rouleaux avant
Potelet pour commande à distance
Commande à distance
Chemins de roulement 7 mètres inclus sur le réhausseur DOK
Sécurisation du haut de Quai (IDOK, Trappes coulissantes...)
Décoration des flancs du compacteur (anti-UV, anti Graffitis)
Décoration de la porte arrière (anti-UV, anti Graffitis)
Peinture 2 tons (Godet de chargement différent du conteneur)
Télégestion

Avantages :

Optimisez vos emplacements de déchetteries haut de quai

Structure mécano soudée robuste (<i>Fiabilité, longévité</i>)	
Le seul compacteur pouvant absorber des déchets tels que ferraille, bois, encombrants ... etc	
Hauteur de chargement très faible, idéal pour les usagers en déchetteries	
Gamme fiabilisée (<i>économie d'exploitation</i>)	
Auget de grande dimension	
Machine ne nécessitant aucun entretien journalier, ni nettoyage derrière la pelle	
Poids moyen compacté par produit donné à titre indicatif :	
- Cartons propres = 5 t	- Déchets verts = 5 t
- Cartons et papiers = 7 t	- Encombrants = 6 t
- Palettes et bois = 5 t	- Ferraille = 7 t

Le constructeur se réserve le droit de modifier les données techniques sans préavis