


Conteneurs de stockage Koffre (Classe 1)

Recyclerie : Jouets, Articles de sport et de loisirs



Conteneurs de stockage Koffre (Classe 1)

Recyclerie : Jouets - Articles de sport et de loisirs

Quelques réalisations





Conteneurs de stockage Koffre (Classe 1)

Recyclerie : Jouets - Articles de sport et de loisirs

Caractéristiques

Type de conteneur	15'	20'
Construction	- Cadre de structure en Acier profilé entièrement soudé de 3 mm. - Coins ISO - Passage de fourches d'un chariot élévateur - écartement entre les tunels : 900mm.	
Parois, Plafond	- Profil d' 1,5mm. - Tôles avec ondes verticales - 4 Ouvertures d'aération sous le cadre du toit	
Plancher	1 - Bois : 25mm 2 - Acier : 3+1mm	
Portes	- Le conteneur est équipé de porte à deux battants avec joints d'étanchéité caoutchouc - Boîtier de sécurité de recouvrement serrure - Système de fermeture haut et bas par barres de verrouillage	
Dimensions extérieures	- Longueur : 4 500mm - largeur : 2 438 mm - Hauteur : 2 591 mm	- Longueur : 6 058 mm - largeur : 2 438 mm - Hauteur : 2 591 mm
Dimensions intérieures	- Longueur : 4 300 mm - largeur : 2 308 mm - Hauteur : 2 361 mm	- Longueur : 5 858 mm - largeur : 2 308 mm - Hauteur : 2 361 mm
Dimensions d'une porte	- Longueur : 2 262 mm - largeur : 2 233 mm	- Longueur : 2 262 mm - largeur : 2 233 mm
Capacité	23 m³	31 m³
Capacité de charge	9000 kg	11000 kg
Poids	- Plancher Acier : 1160 kg - Plancher Bois : 980 kg	- Plancher Acier : 1580 kg - Plancher Bois : 1310 kg
Couleur	Une teinte RAL à définir	
Options disponibles	- Eclairage - Etagères - Verrou à clés - Aérations sur portes - Rampe d'accès - Portes latérales 4 vantaux - Décoration anti graffitis, anti UV sur tôles lisses	

Conteneurs de stockage Koffre (Classe 1)**Recyclerie : Jouets - Articles de sport et de loisirs****Options disponibles**

- Etagères



- Eclairage



- Rampe d'accès



- Portes latérales 4 vantaux



- Aérations sur les portes



- Décoration : 1/2/3 ou 4 faces, anti graffitis, anti UV sur tôles lisses
- Décoration : Portes intérieures et/ou extérieures

Le constructeur se réserve le droit de modifier les données techniques sans préavis