

PAKTOR Série 21 Version E

COMPACTEUR MONOBLOC EMBARQUE



Pour collecte des conteneurs,
jusqu'à 5m³

- Aériens
- Semi-enterrés
- Enterrés



PAKTOR Série 21 Version E

COMPACTEUR EMBARQUE pour la collecte des conteneurs PAV
aériens, semi-enterrés ou enterrés

Détails




Bélier de compaction avec guidage central



Caisson



Trappe latérale basse



Vérins de compaction



Exploitation sur véhicule spécial



Connections Hydrauliques et électrique



« V » de grue



« V » de grue et face avant grillagée

Options



Trappe permettant :
- le chargement des sacs de déchets depuis la chaussée
- la visualisation l'intérieur de la trémie depuis le sol

Commande depuis le niveau bas du compacteur



Volets de fermeture hydrauliques pour éviter l'envol des déchets

PAKTOR Série 21 Version E

COMPACTEUR EMBARQUE pour la collecte des conteneurs PAV
aériens, semi-enterrés ou enterrés

Caractéristiques

- Capacité de 14 à 20m³ + trémie de chargement de 7m³
- Ouverture de la trémie : 2500 x 2350 mm
- Dimensions de l'auget en bas de chambre de compaction : 2000 x 1000 mm
- Poids à vide : 4700 kg (sans option)
- Temps de cycle : 35 à 40 secondes selon porteur
- Capacité d'absorption : 110m³/heure
- Structure de forme conique pour faciliter le déchargement
- Trémie conçue pour recevoir les déchets à partir des conteneurs standards pour la collecte sélective, aériens, semi-enterrés ou enterrés.
- Vidage gravitaire
- Pupitre de commandes centralisé en bas du châssis
- Fonctionnement avec 2 vérins croisés
- Peinture polyuréthane au RAL de votre choix
- Raccordement par prise « push pull » et multibroches aux servitudes électriques et hydrauliques du porteur

Avantages

- Système de guidage central du bouclier pour une meilleure fiabilité
- Puissance de compaction 38 tonnes.

Options

- Porte arrière hydraulique articulée par le haut pour un vidage en fosse en toute sécurité
- Volet hydraulique coulissant de fermeture pour éviter l'envol des déchets
- Double filets rotatifs avec moteurs hydrauliques orbitaux
- Trappe de débouillage sécurisée translucide du vidage des PAV
- Vanne de vidange
- Flancs lisses pour option DEKO
- Etanchéité renforcée
- Double préhension avec double connectique hydraulique pour permettre le travail dans les 2 sens
- Encoche sur le toit du compacteur pour le passage de la grue non repliée (V de grue)
- Rouleaux ERTALON

COMPACTEUR EMBARQUE pour la collecte des conteneurs PAV
aériens, semi-enterrés ou enterrés

Dimensions 20m³

