

RECYKLERIE



Illustrations



Caractéristiques générales RecyKlerie

- Structure : conteneur maritime 40 pieds, premier voyage, étanchéité testée (ISO 8474)
- Bardage : bois à claire-voie vertical classe 3 (imputrescible naturellement)
- Baie vitrée coulissante :
 - Aluminium teinté masse
 - Dimensions : L 4 000 mm x H 2 240 mm
 - Couleur : Gris anthracite RAL 7016 (intérieur / extérieur)
 - Accessibilité : rail adapté au passage PMR
- Plancher intérieur :
 - En bois recyclé, traitement antidérapant
- Électricité – Norme NF C 15-100 :
 - Coffret électrique indépendant
 - Éclairage intérieur 100 lux minimum
 - Éclairage automatique :
 - Détecteur de mouvement
 - Seuil de luminosité réglable
 - Éclairage de sécurité (évacuation + ambiance)
 - Éclairage extérieur IP44 – 150 lux à l'entrée, avec interrupteur intérieur
- Volet roulant métallique :
 - Lames acier galvanisé pleines
 - Résistance anti-infraction CR3


Options

- Bardage bois
- Alarme incendie
- Escaliers d'accès
- Éclairages
- Grille d'aération
- Extracteur d'air ou VMC
- Signalétique extérieure personnalisable
- Installation de modules complémentaires (étagères, etc.)
- Déclinaisons multi-usages : collecte DEEE, dons de vêtements, matériel scolaire...
- Version Standard :



Dimensions


Vue de face



Longueur = 1219,2 cm

Hauteur = 259 ou 289 cm

Vue du dessus



Longueur = 1219,2 cm

Largeur = 244 cm

Vue de 3/4



Hauteur = 259 ou 289 cm

Longueur = 1219,2 cm

Profondeur = 244 cm

